


**FALQUON**  
floors for friends

The logo features a stylized graphic above the brand name. The graphic consists of a thick black curved line that arches over a solid orange shape, which is also curved and resembles a leaf or a drop. Below this graphic, the word "FALQUON" is written in a large, bold, black serif font. Underneath "FALQUON", the tagline "floors for friends" is written in a smaller, black, lowercase serif font.

# ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ И ЭКСКЛЮЗИВНОСТЬ

Ваша требовательность – вызов нам

Возможно всё: современно жить, эффективно презентовать себя на выставках, работать в комфортных условиях – всё это безгранично и индивидуально. Минимализм, гламур или классика должны идти рука об руку с дизайном, стилем и творчеством.

Помимо мебели и аксессуаров в оформлении квартиры, выставочного стенда или коммерческих помещений решающим элементом создания уюта являются эксклюзивные напольные покрытия.

Любое помещение становится оригинальным с многообразием коллекций FALQUON GmbH и безграничными возможностями индивидуального оформления Вашего пространства.

Вы хотите больше? FALQUON готов предложить Вам больше! Выше качество, больше разнообразия, больше творчества, больше дизайна и ещё комфортнее.

FALQUON – новаторская компания, поэтому мы делаем ставку на технологию отверждения лаковых поверхностей ультрасовременным способом электронно-лучевым методом – пучком электронов.

Этот метод сушки позволяет нам полностью отказаться от химических растворителей.

Ваше преимущество: поверхность отвечает самым высоким требованиям по сроку эксплуатации, эксклюзивности и безопасности для здоровья.



**Коллекции**

- colorita
- quadro
- wood
- stone
- stone 2.0
- max
- quadraic

the floor



# Колорита

Индивидуальность в сочетании с творчеством.

Колорита – это 190 цветов RAL с модной глянцевой или матовой структурой. Минимальный заказ 50 м<sup>2</sup> одного цвета.

Дайте волю Вашей фантазии и подберите цвет пола под Ваш дизайн.



## Структура

глянец или матовая

## Панель

1220 x 610 x 8 мм

## Упаковка

4 панели = 2,977 м<sup>2</sup>

## Паллета

89,304 м<sup>2</sup> = 678 кг

30 упаковок

## Класс стойкости

32 | AC 4



1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021
1023	1024	1027	1028	1032	1033	1034	1037	2000	2001	2002	2003	2004	2008	2009	2010	2011	2012	3000
3001	3002	3003	3004	3005	3007	3009	3011	3012	3013	3014	3015	3016	3017	3018	3020	3022	3027	3028
3031	4001	4002	4003	4004	4005	4006	4007	4008	4009	4010	5000	5001	5002	5003	5004	5005	5007	5008
5009	5010	5011	5012	5013	5014	5015	5017	5018	5019	5020	5021	5022	5023	5024	6000	6001	6002	6003
6004	6005	6006	6007	6008	6009	6010	6011	6012	6013	6014	6015	6016	6017	6018	6019	6020	6021	6022
6024	6025	6026	6027	6028	6029	6032	6033	6034	6037	7000	7001	7002	7003	7004	7005	7006	7008	7009
7010	7011	7012	7013	7015	7016	7021	7022	7023	7024	7026	7030	7031	7032	7033	7034	7035	7036	7037
7038	7039	7040	7042	7043	7044	7045	7046	7047	8000	8001	8002	8003	8004	8007	8008	8011	8012	8014
8015	8016	8017	8019	8022	8023	8024	8025	8028	9001	9002	9003	9004	9005	9010	9011	9016	9017	9018

# Квадро

Квадратно, практично, красиво.

Большие квадратные плиточные форматы популярны.

Приятный бетонный тон, чёрный и белый глянец или матовая поверхность, которые можно скомбинировать и выложить в виде шахматной доски.

Коллекция Квадро открывает новые: возможности оформления интерьера – и ко всему этому система укладки проще простого.

## Структура

глянец (HG) или матовая (MT)

## Панель

610 x 610 x 8 мм

## Упаковка

6 панелей = 2,233 м<sup>2</sup>

## Паллета

89,304 м<sup>2</sup> = 678 кг

40 упаковок

## Класс стойкости

32 | AC 4



V-образный паз






Q1001 Porcelato Grigio MT



Q1002 Porcelato Chiaro MT



Q1003 Marmorata Grigia HG



Q1004 Marmorata Chiara HG






Q1005 Porcelato Naturo MT



D2935 White MT




U190 Black MT



Q1006 Marmorata Nera HG



D2935 White HG



U190 Black HG

# Вуд

Для тех, кто привык чувствовать себя комфортно.

Природная оптика, отобранных нами древесных декоров, только выигрывает от эффектного глянца.

Идеально подходит как для жилых, так и коммерческих помещений «средней проходимости».

Коллекция включает в себя новые модные декоры, а также классику. Глянцевая поверхность придаёт ещё больше контраста и глубины каждому из декоров.

## **Структура**

глянец

## **Панель**

1.220 x 193 x 8 мм

## **Упаковка**

8 панелей = 1,884 м<sup>2</sup>

## **Паллета**

67,81 м<sup>2</sup> = 510 кг

36 упаковок

## **Класс стойкости**

32 | AC 4



you don't like me?  
probably because your boyfriend does!




D2913 Canyon Andiroba



D2916 Plateau Merbau




D2917 Canyon Koa Perfect




D3545 Winzer Oak



D3546 Prignitz Pine



D3685 Old Havanna



D3688 Malt Oak



D4181 Aragon Oak




D4186 Sonoma Oak



D2918 Canyon Moradillo



D2919 Canyon Plum




D2920 Plateau Maple




D3686 Canyon Black Oak




D3687 Oak Auxerre

V-образный паз 

высокогляnceвая поверхность 



D4187 White Oak



D4188 Morris Walnut



D4189 Victorian Oak

# Стоун

Превосходная природная эстетика.

Классическая оптика под каменную плитку радует глаз, а пол сохраняет на ощупь тепло в отличие от кафеля или камня.

За счёт высококачественного исполнения глянцевые полы выглядят как натуральный камень.

## **Структура**

глянец

## **Панель**

644 x 310 x 8 мм

## **Упаковка**

10 панелей = 1,996 м<sup>2</sup>

## **Паллета**

83,85 м<sup>2</sup> = 620 кг

42 упаковки

## **Класс стойкости**

32 | AC 4






D2909 Botticino Classico Dark




D2911 Botticino Classico Light




D2921 Carrara Marble



D3527 Pindos



D3528 Solino



D3547 Loft



D4178 Monreal Slate



D4179 Grizzly Slate



D8434 Piasentina






U190 Uni Black



D2935 Uni White



D3550 Uni Grey



V-образный паз



высокогляnceвая  
поверхность



U148 Uni Red

# Стоун 2.0

## Эволюция зрительного восприятия

Усовершенствование нашей успешной серии.

Новый современный формат в сочетании с трендовыми декорами с эксклюзивной глянцевой или современной матовой оптикой.

Ваши ноги «сделают большие глаза».

### **Структура**

матовая (MT), глянцев (HG)

### **Панель**

810 x 400 x 8 mm

### **Упаковка**

8 панелей = 2,592 m<sup>2</sup>

### **Паллета**

103,68 m<sup>2</sup> = 770 kg

40 упаковок

### **Класс стойкости**

32 | AC 4





Q1020 Martico Grigio



Q1021 Martico Marrone



Q1022 Martico Nero



Q1015 Pastello Grigio HG




Q1016 Pastello Basalto HG



D2935 Uni White HG



Q1023 Toscano Chiaro




Q1024 Toscano Naturo



Q1025 Toscano Grigio



D2935 Uni White MT



D2921 Carrara Marble MT

V-образный паз



высокогляnceвая  
поверхность



# Макс

## Успешный продукт

Создан уникальный формат. Общий вид впечатляет и одновременно действует успокаивающе, так как очень мало стыков.

Эти большие доски укладываются быстро и легко. Кстати, продукт МАХ можно комбинировать с нашей коллекцией Quadro. Для современного интерьера жилых и офисных помещений, оснащения магазина или ресторана.

Пространство становится чётким, с эффектом контраста, как по отношению к современному, так и по отношению к классическому интерьеру.

### **Структура**

глянец (HG) или матовая (MT)

### **Панель**

1220 x 610 x 8 мм

### **Упаковка**

4 панели = 2,977 м<sup>2</sup>

### **Паллета**


89,304 м<sup>2</sup> = 678 кг

30 упаковок

### **Класс стойкости**

32 | AC 4




A solid white rectangular panel with a subtle gradient from top to bottom.


D2935 White MT

A rectangular panel showing a light grey, textured surface with faint, irregular lines suggesting a stone or porcelain pattern.


Q1001 Porcelato Grigio

A rectangular panel showing a light grey, textured surface with faint, irregular lines, similar to Q1001 but with a slightly different pattern.

Q1002 Porcelato Chiaro

A solid light grey rectangular panel with a subtle gradient from top to bottom.

D3550 Grey MT

A rectangular panel showing a light grey, textured surface with faint, irregular lines, similar to the porcelain samples.

Q1010 Cemento Chiaro

A rectangular panel showing a light grey, textured surface with faint, irregular lines, similar to the porcelain samples.

Q1011 Cemento Grigio

A solid black rectangular panel with a subtle gradient from top to bottom.

U190 Black MT

A rectangular panel showing a light grey, textured surface with faint, irregular lines, similar to the porcelain samples.

Q1014 Pastello Chiaro

A rectangular panel showing a light grey, textured surface with faint, irregular lines, similar to the porcelain samples.

Q1015 Pastello Grigio





Q1008 Porcelato Vellutato



Q1009 Porcelato Scuro

D2935 White HG




U148 Red HG



Q1012 Cemento Marrone



Q1013 Cemento Anthrazit




D3550 Grey HG



Q1016 Pastello Basalto



Q1017 Pastello Anthrazit



U190 Black HG

# Квадрайк

Пол для уникального жилья.

Навеянная яркими средиземноморскими плиточными мотивами и спокойными природными тонами, коллекция Квадрайк в два счёта придаст Вашим помещениям новой индивидуальности.

Пол, который доставляет удовольствие.  
Решайтесь!

## Структура

матовая

## Панель

644 x 310 x 8 мм

## Упаковка

10 панелей = 1,996 м<sup>2</sup>

## Паллета

83,85 м<sup>2</sup> = 620 кг

42 упаковки

## Класс стойкости

32 | AC 4






Q001 Mosaic



Q002 Black & White



Q006 Relief White



Q010 Emeraude



Q004 Palazzo



Q005 Terracotta



Q012 Pepiso



Q013 Agura

НОВИНКА

# the floor

ВОДОСТОЙКАЯ +  
МИНЕРАЛЬНАЯ ОСНОВА



Дизайнерский пол нового поколения.

Инновационная несущая плита  
e.marble®:

- на минеральной основе,
- без содержания формальдегида,
- из тонкоизмельчённого мрамора

отвечает самым высоким  
требованиям к современному полу.



**FALQUON**  
floors for friends

Все декоры этой товарной группы Вы  
найдёте в отдельном каталоге на нашем  
сайте в интернете.



# ДЕТАЛИ

## Структуры, поверхности и принадлежности



глянец



матовая

Вы любите, чтобы всё выглядело идеально? Мы тоже, поэтому мы готовы вам предложить ко многим нашим декорам соответствующий плинтус и необходимый крепёж для него.



пристенный монтаж при помощи клипсов

### Принадлежности

Плинтус  
(соответственно декорам)  
10 шт. (2.400 x 58 x 19 мм)  
Клипсы 30 шт. в упаковке/  
50 упаковок в коробке



протереть слегка влажной тряпкой

Просто протереть влажной тряпкой и готово. Более подробную информацию об уходе за полами вы найдёте на нашей интернет странице [www.falquon.de](http://www.falquon.de)

Наряду с превосходной оптикой, сильной стороной всех коллекций Falquon являются аутентичные структуры лакированных поверхностей, отверждённых электронно-лучевым методом.

# ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ МЕТОД ОТВЕРЖДЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Передовая технология в области сушки лака

Отверждение ненасыщенных акриловых лаков возможно путём сушки ультрафиолетом либо электронно-лучевым методом. Процесс сушки поверхности электронно-лучевым методом технологически более сложен, но имеет следующие неоспоримые преимущества:

## **Качественные преимущества**

При отверждении лака электронно-лучевым методом генерируются прочно сшитые связи макромолекул. Связь, как механическая так и химическая, является чрезвычайно стабильной. Исходя из вышесказанного, полученная таким образом поверхность, отвечает самым высоким требованиям устойчивости к царапинам и химическим веществам. Полы соединяют в себе высококлассные характеристики продукта с исключительным комфортом и уникальной оптикой, и пригодны к использованию в различных помещениях и условиях.

## **Экологические преимущества**

Современные технологии обеспечивают высокие стандарты и предъявляют жёсткие требования к безопасности производства и к качеству продукции. Тщательный отбор сырья и исходящих материалов позволяет производить экологически чистую продукцию безвредную для потребителя. Наше экологически чистое производство без выброса вредных веществ в окружающую среду – это наш активный вклад в защиту климата и природы.



# Преимущества электронно-лучевого метода (ЭЛМ) отверждения поверхностей

Свойства продукта	Отверждение поверхностей электронно-лучевым методом	Отверждение поверхностей ультрафиолетом	Меламиновое покрытие
На ощупь/ощущение от ходьбы	■ мягкий, тёплый	■ мягкий, тёплый	■ ХОЛОДНЫЙ
Химическая стойкость	■ очень высокая	■ высокая	■ высокая
Стойкость к царапинам	■ очень высокая	■ высокая	■ высокая
Стойкость к микроцарапинам	■ очень высокая	■ высокая	■ высокая
Степень глянца (высокий глянец)	■ возможны все степени	■ СЛОЖНО	■ очень СЛОЖНО
Устойчивость к ультрафиолету (устойчивость к солнечным лучам)	■ очень высокая	■ высокая	■ НИЗКАЯ
Ломкость покрытия	■ очень низкая	■ низкая	■ высокая
Отверждение (характеристика отверждения лака)	■ полное	■ не полное	■ не используется

# Техническая спецификация

в соответствии с EN 16511:2014

Испытание	Стандарт испытаний	Свойства
Эмиссия формальдегида	DIN EN 16516	E1, < 0,1 ppm
Стойкость поверхностного слоя к образованию пятен	EN 438-2	группы 1+2: степень 5, группа 3: степень 4
Светостойкость	EN ISO 105-B02 EN 20 105-A02	≥ 6 по шкале кроссбредной шерсти ≥ 4 Масштаб изменения цвета
Устойчивость к возгоранию	EN 13501-1	Трудно воспламеняемый, минимум C <sub>fl-s1</sub>
Разница по высоте между состыкованными элементами	ISO 24337	В среднем: ≤ 0,10 мм макс.: ≤ 0,15 мм
Прямолинейность кромок (изгиб)	ISO 24337	≤ 0,3 мм/м
Ширина стыков между состыкованными элементами	ISO 24337	В среднем: ≤ 0,15 мм макс.: ≤ 0,20 мм
Остаточное вдавливание	EN ISO 24343-1	≤ 0,2 мм
Устойчивость к появлению микроцарапин	EN 16094	≤ MSR – A2
Сопrotивление истиранию (абразивная устойчивость)	EN 15468, Приложение A EN 13329, Приложение E	AC4, ≥ 3.000 циклов AC4, ≥ 1.200 циклов
Устойчивость к ударным нагрузкам	EN 13329, Приложение H	≥ 1.200 мм
Набухание по толщине	ISO 24336	≤ 18,0 %
Устойчивость к воздействию мебельных роликов	EN 425	25.000 циклов
Классификация износостойкости	EN ISO 10874	

# Характеристика продукта

## Стандарт и специально



отличается лёгким уходом и сопротивляемостью к нагрузкам



устойчивы к воздействию тлеющих сигарет



устойчивы к износу и давлению



устойчивы к образованию пятен



нечувствительны к воздействию света и сохраняют неизменную расцветку даже спустя несколько лет



V-образный паз



устойчивы к истиранию



трудно воспламеняются



комфортны и удобны в эксплуатации



оптимально пригодны для использования систем напольного отопления



изготовлены из натурального, воспроизводимого сырья



высокогляnceвая поверхность


FALQUON GmbH

Am Hünengrab 18  
D -16928 Pritzwalk  
Gewerbegebiet Falkenhagen

Telefon: + 49 33986 5021-10

Fax: + 49 33986 5021-19

E-Mail: [info@falquon.de](mailto:info@falquon.de)  
Internet: [www.falquon.de](http://www.falquon.de)



Ваш партнер

## Гарантия

15 лет  
для частного использования

3 года  
для коммерческого использования

Подробные условия гарантии вы  
найдете на сайте:  
[www.falquon.de](http://www.falquon.de)